

**FINITION  
HAUTE QUALITÉ**

- ▶ **FINITION PARFAITE**
- ▶ **PROTECTION DE PEINTURE**
- ▶ **FACILITÉ D'APPLICATION**
- ▶ **FACILITÉ DE NETTOYAGE**

## VERNIS A EAU

VERNIS DE PROTECTION  
ET DE DÉCORATION



### DEFINITION

Vernis acrylique brillant de protection et décoration.

### PROPRIETES

- Vernis pour paillettes.
- Protège les peintures acryliques en extérieur.
- Permet le lessivage des papiers peints.
- Procure une finition pour divers supports.
- Grande facilité d'application.
- Très grande facilité de nettoyage du matériel.

### PREPARATION DES FONDS

Après vos différentes couches de finition :

- Attendre le séchage complet de la surface.
- Appliquer le vernis à eau à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau.
- Pour une meilleure protection il est préférable d'appliquer 2 couches croisées successives et bien tirer.

### DESTINATION

Protection de décors intérieurs et extérieurs.

### CARATERISTIQUES TECHNIQUES

**Aspect en pot** : liquide onctueux

**Aspect du film** : Brillant

**Masse volumique\*** : 1.03 +/- 0,05 Kg/l

**Extrait sec\*\* : en poids** : 50 +/- 2%

**Brillant Spéculaire 60°** : < 60 %

**Rendement** : 10 à 12 m<sup>2</sup>/l par couche selon la nature des fonds et le mode d'application.

**Séchage (25°C - 80%HR) : Sec** : 30 à 40 min

**Recouvrable** : 6 h

**Conditionnement** : 1kg ; 4kg.

## APPLICATION



Brosse, Rouleau, Airless



Eau



Eau



(20 à 25 %)

- Appliquer en faible épaisseur pour éviter les coulures ou d'éventuelles détrempe.
- Bien croiser et tirer le produit à l'application.
- La coloration légèrement laiteuse disparaît au séchage (sauf si appliqué en trop forte épaisseur : bien «tirer» le produit).
- Agiter avant l'emploi.
- Appliquer sur des peintures mates.

## STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine.

## HYGIENE ET SECURITE

Respecter les prescriptions d'hygiène et de sécurité

## FABRIQUANT

**SIPPEC**

Abidjan- Zone industrielle – Yopougon

26 BP 614 Abidjan , Cote d'ivoire

Tel : + 225 27 23 53 64 64

Email : [info@sippec.com](mailto:info@sippec.com)

[www.sippec.com](http://www.sippec.com)